FLAT BARS

mm metacraft pvt. ltd.



Section No.	Dimension in mm			Weight kg/M.	Weight Range kg/12'
	A	B	R		
110-0101	12.00	6.00		0.194	0.700-0.775
110-0506	12.00	6.00	R1	0.192	0.670-0.735
110-0102	12.70	6.00	R3	0.184	0.670-0.720
110-0198	12.70	6.35	R0.5	0.217	0.770-0.840
110-0195	15.00	4.00	R2.5	0.153	0.510-0.585
110-0059	15.00	9.00		0.364	1.300-1.400
110-0193	15.00	10.00	R1	0.402	1.430-1.520
110-0179	15.80	2.20		0.095	0.310-0.385
110-0035	19.00	2.78		0.142	0.520-0.550
110-0036	19.00	4.00		0.204	0.750-0.800
110-0001	19.00	6.00		0.307	1.120-1.200
110-0053	19.00	6.30		0.322	1.170-1.220
110-0060	19.00	10.00		0.512	1.850-1.950
110-0045	20.00	5.00		0.269	0.980-1.080
110-0048	20.00	6.00		0.323	1.100-1.200
110-0002	20.00	10.00		0.539	1.970-2.150
110-0192	20.00	15.00		0.809	2.890-3.040
110-0186	25.00	2.00		0.134	0.440-0.550
110-0039	25.00	3.00		0.202	0.740-0.800
110-0147	25.00	4.60	R2.3	0.298	1.040-1.140
110-0505	25.00	6.00	R1	0.402	1.410-1.530
110-0106	25.00	6.00	R3	0.384	1.380-1.430
110-0003	25.00	6.00		0.404	1.475-1.575
110-0156	25.00	8.00		0.547	1.945-2.060
110-0004	25.00	10.00		0.674	2.460-2.650
110-0191	25.00	15.00	R1	1.01	3.625-3.770
110-0005	25.00	12.00		0.809	2.960-3.100
110-0144	25.40	3.20	R1.98	0.230	0.760-0.830
110-0109	25.40	6.40	R3	0.418	1.520-1.570
110-0110	25.40	12.70	R3	0.850	3.100-3.150
110-0071	25.00	20.00		1.369	4.900-5.100
110-0157	28.00	32.00		2.454	8.875-9.090
110-0162	28.00	25.00		1.917	6.920-7.100
110-0208	28.80	4.70	R0.5	0.364	1.280-1.390
110-0188	29.50	2.70		0.241	0.765-0.915
110-0047	29.50	2.80		0.222	0.800-0.890
110-0175	29.50	18.20	R1	1.469	5.270-4.490
110-0181	29.60	1.85		0.147	0.530-0.605
110-0204	29.80	2.80		0.225	0.767-0.880

All dimensions are in mm.

FLAT BARS

mm metacraft pvt. ltd.



Section No.	Dimension in mm			Weight kg/M.	Weight Range kg/12'
	A	B	R		
110-0037	30.00	3.00		0.242	0.880-0.915
110-0007	30.00	6.00		0.485	1.770-1.910
110-0006	30.00	10.00		0.809	2.960-3.100
110-0146	30.00	10.00	R5	0.752	2.700-2.820
110-0008	30.00	12.00		0.971	3.550-3.675
110-0040	30.20	1.80		0.146	0.500-0.550
110-0189	32.00	3.00		0.258	0.875-1.007
110-0161	32.00	8.00		0.701	0.680-0.720
110-0187	34.50	2.70		0.251	0.915-1.100
110-0046	34.50	2.80		0.260	0.950-1.050
110-0182	34.60	2.10		0.195	0.715-0.790
110-0205	34.90	2.80		0.263	0.915-1.043
110-0145	35.00	25.00		2.362	8.550-8.750
110-0149	38.10	3.18		0.331	1.140-1.290
110-0174	39.50	16.20	R1	1.751	6.310-6.550
110-0002	40.00	4.00		0.452	1.650-1.800
110-0069	40.00	5.00		0.547	1.900-2.100
110-0010	40.00	6.00		0.647	2.360-2.560
110-0009	40.00	10.00		1.079	3.940-4.050
110-0044	40.00	12.00		1.295	4.700-4.850
110-0051	40.00	15.00		1.619	5.900-6.000
110-0049	47.30	7.20		0.920	3.340-3.400
110-0163	50.00	4.00		0.547	2.010-2.200
110-0064	50.00	5.00		0.708	2.600-2.700
110-0118	50.00	6.00	R3	0.789	2.870-2.930
110-0011	50.00	6.00		0.809	2.940-3.100
110-0199	50.00	8.00		1.079	3.840-4.063
110-0119	50.00	10.00	R3	1.329	4.850-4.900
110-0012	50.00	10.00		1.349	4.930-5.100
110-0013	50.00	12.00		1.619	5.920-6.200
110-0014*	50.00	15.00		2.024	3.550-3.675
110-0504	50.00	6.00	R1	0.807	2.850-3.065
110-0122	50.80	6.40	R3	0.856	3.120-3.170
110-0123	50.80	12.70	R3	1.721	6.280-6.330
110-0185	52.40	34.40		4.867	17.825-18.150
110-0016	60.00	6.00		0.971	3.550-3.750
110-0507	60.00	10.00	R1	1.642	1.610-1.675
110-0125*	60.00	10.00	R3	1.560	5.840-5.890
110-0017	60.00	10.00		1.619	5.920-6.180

All dimensions are in mm.

FLAT BARS

mm metacraft pvt. ltd.



Section No.	Dimension in mm			Weight kg/M.	Weight Range kg/12'
	A	B	R		
110-0126	60.00	12.00	R3	1.943	7.000-7.500
110-0050*	60.00	12.00		1.943	7.100-7.300
110-0190	60.00	15.00		2.429	8.750-9.020
110-0018	63.00	6.00		1.020	3.730-3.875
110-0178	63.30	6.00		1.040	3.700-3.900
110-0019	63.00	10.00		1.700	6.200-6.350
110-0020	63.00	12.00		2.040	7.460-7.550
110-0152	65.00	6.00		1.068	3.780-4.040
110-0508	65.00	6.00	R1	1.050	3.720-3.970
110-0055	65.00	8.00		1.403	5.130-5.230
110-0061	65.00	10.00		1.754	6.410-6.510
110-0509	65.00	12.00	R1	2.103	7.550-7.830
110-0203	70.00	6.00	R3	1.113	3.950-4.210
110-0503	75.00	6.00	R1	1.212	4.280-4.590
110-0130	75.00	6.00	R3	1.200	4.350-4.500
110-0002	75.00	6.00		1.214	4.440-4.600
110-0022	75.00	10.00		2.024	7.400-7.750
110-0023	75.00	12.00		2.429	8.890-9.150
110-0041	80.00	6.00		1.295	4.700-4.800
110-0134	80.00	10.00	R3	2.139	7.800-8.000
110-0024	80.00	10.00		2.159	7.900-8.300
110-0160	80.00	10.00	R5	2.133	2.090-2.175
110-0153	80.00	12.00		2.630	9.460-9.790
110-0209	80.00	15.00		3.239	3.195-3.285
110-0202	86.00	6.00		1.393	4.940-5.270
110-0062*	90.00	6.00		1.530	5.600-5.700
110-0135	90.00	6.00	R3	1.458	5.170-5.500
110-0502	100.00	6.00	R1	1.617	5.715-6.120
110-0136	100.00	6.00	R3	1.600	5.830-5.980
110-0025	100.00	6.00		1.619	5.900-6.100
110-0137	100.00	10.00	R3	2.679	9.780-9.930
110-0026	100.00	10.00		2.699	9.900-10.200
110-0027	100.00	12.00		3.239	11.850-12.250
110-0201	100.00	20.00	R1	5.398	19.540-19.980
110-0207	120.00	6.00	R3	1.923	6.808-7.250
110-0180	120.00	10.00		3.287	11.785-12.260
110-0138	125.00	6.00	R3	2.033	7.200-7.6000
110-0164	125.00	7.00	R3.5	2.368	8.345-8.970
110-0139*	125.00	10.00	R3	3.403	12.200-12.700
110-0029	125.00	6.00		2.024	7.400-7.700
110-0158	125.00	8.00		2.739	9.780-10.270
110-0028	125.00	10.00		3.374	12.340-12.640
110-0030	125.00	12.00		4.049	14.820-15.700
110-0206	140.00	6.00	R3	2.247	7.960-8.450
110-0070	140.00	10.00		3.779	13.700-14.100

All dimensions are in mm.

FLAT BARS

mm metacraft pvt. ltd.



Section No.	Dimension in mm			Weight kg/M.	Weight Range kg/12'
	A	B	R		
110-0501	150.00	6.00	R1	2.427	8.580-9.190
110-0142	150.00	6.00	R3	2.409	8.800-9.000
110-0031	150.00	6.00		2.429	8.880-9.300
110-0154	152.40	6.35		2.651	9.420-9.990
110-0200	152.40	12.70		5.225	18.830-19.420
110-0067	150.00	8.00		3.239	11.860-12.060
110-0032	150.00	10.00		4.049	14.800-15.350
110-0033	150.00	12.00		4.859	17.770-18.100
110-0150	160.00	6.00		2.630	9.330-9.930
110-0196	160.00	6.00	R3	2.571	9.110-9.700
110-0143	160.00	10.00		4.319	15.500-16.141
110-0184	160.00	12.00		5.183	18.670-19.290
110-0194	165.00	6.00	R1	2.670	9.460-10.065
110-0165	165.00	7.00	R3.5	3.164	11.070-11.895
110-0510	175.00	10.00	R1	4.722	16.945-17.605
110-0002	180.00	5.00		2.430	8.565-9.220
110-0169	180.00	6.00		2.958	10.500-11.160
110-0170	180.00	10.00		4.931	17.710-18.390
110-0183	180.00	12.00		5.831	19.550-21.690
110-0166	200.00	6.00		3.268	11.675-12.410
110-0197	200.00	6.00	R3	3.219	11.420-12.150
110-0511	200.00	6.00	R1	3.237	11.490-12.225
110-0167	200.00	10.00		5.479	19.670-20.420
110-0168	200.00	12.00		6.575	23.680-24.450
110-0177	203.20	12.70		7.069	25.470-26.260

All dimensions are in mm.

C&S RADIUS FLAT BARS

mm metacraft pvt. ltd.



Section No.	A	B	Radius	Weight kg/M.	Weight Range kg/12'
110-0570	25.00	6.00	R1	0.402	1.370 - 1.460
110-0562	25.00	10.00	R1	0.672	2.380 - 2.525
110-0567	25.00	12.00	R1	0.807	2.850 - 2.980
110-0563	30.00	10.00	R1	0.807	2.855 - 3.020
110-0564	40.00	10.00	R1	1.078	3.820 - 4.020
110-0556	50.00	6.00	R1	0.807	2.780 - 2.965
110-0565	50.00	10.00	R1	1.347	4.800 - 5.030
110-0557	50.00	12.00	R1	1.617	5.780 - 5.930
110-0566	60.00	10.00	R1	1.617	5.750 - 6.040
110-0558	63.00	12.00	R1	2.038	7.250 - 7.470
110-0559	75.00	6.00	R1	1.212	4.210 - 4.430
110-0560	100.00	6.00	R1	1.617	5.620 - 5.930
110-0583	100.00	10.00	R1	2.698	9.660 - 10.065
110-0571	125.00	6.00	R1	2.022	6.990 - 7.390
110-0561	150.00	6.00	R1	2.427	8.420 - 8.890
110-0584	150.00	8.00	R1	3.238	11.730 - 12.130
110-0585	150.00	10.00	R1	4.048	14.677 - 15.555
110-0577	200.00	8.00	R1	4.317	15.370 - 15.810
110-0572	120.00	3.00	R1.5	0.967	3.180 - 3.550
110-0573	25.00	3.20	R1.6	0.210	0.695 - 0.770
110-0588	15.00	6.00	R3	0.222	0.770 - 0.805
110-0578	20.00	6.00	R3	0.303	1.043 - 1.116
110-0579	30.00	6.00	R3	0.465	1.610 - 1.702
110-0568	40.00	6.00	R3	0.627	2.160 - 2.305
110-0551	50.00	6.00	R3	0.789	2.745 - 2.890
110-0580	60.00	6.00	R3	0.951	3.294 - 3.477
110-0581	70.00	6.00	R3	1.113	3.861 - 4.081
110-0569	80.00	6.00	R3	1.275	4.430 - 4.670
110-0575	90.00	6.00	R3	1.437	4.980 - 5.270
110-0574	100.00	6.00	R3	1.599	5.530 - 5.860
110-0555	125.00	6.00	R3	2.004	6.955 - 7.320
110-0552	150.00	6.00	R3	2.409	8.380 - 8.820
110-0553	175.00	6.00	R3	2.814	9.790 - 10.300
110-0554	200.00	6.00	R3	3.219	11.200 - 11.785
110-0582	230.00	6.00	R3	3.705	3.540 - 3.710
110-0576	25.00	6.30	R3.15	0.402	1.390 - 1.460
110-0586	65.00	8.00	R4	1.367	4.868 - 5.014
110-0587	75.00	8.00	R4	1.583	5.640 - 5.780

All dimensions are in mm.

C&S ELECTRIC HARIDWAR

mm metacraft pvt. ltd.

ELECTRICAL



Section No.	Weight kg/M.	Wt.Range kg/M.
830-0531	**2.413**	**2.290-2.535**

All dimensions are in mm.